



Согласовано:
Председатель Общего собрания
трудового коллектива
 Т.Г. Радостева
протокол № 3
от «20» сентября 2022 года



Утверждаю:
Заведующий «Детский сад № 19
«Чебурашка»
 А.С. Жамилова
Приказ № 106/3-о
от «20» сентября 2022 года

Инструкция

по охране труда при работе с

дезинфицирующими средствами

ИОТ – 25

г. Верхняя Салда
2022г.

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. К работе с дезинфицирующими средствами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж по ОТ и первичный инструктаж на рабочем месте, обученные безопасным приемам и методам работы с препаратами.
- 1.2. Работник должен:
 - соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, график работы ДОУ, установленный режим труда и отдыха, правила по охране труда, данную инструкцию и инструкцию по пожарной безопасности;
 - соблюдать требования инструкций по применению дезинфицирующих средств от производителя;
 - правильно применять СИЗ и соблюдать требования безопасности;
 - контролировать порядок хранения, использования дезинфицирующих средств;
 - при работе с дезинфицирующими средствами быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры;
 - заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ;
 - уметь оказывать первую помощь пострадавшим;
 - знать и соблюдать правила санитарии и личной гигиены;
 - прекратить работу при ухудшении самочувствия.
- 1.3. При выполнении должностных обязанностей на лиц, работающих с дезинфицирующими средствами, могут воздействовать опасные и вредные факторы:
 - химические (отравления, ожоги);
 - физические (повышенная температура воды, растворов, раздражающее воздействие на органы зрения, кожные покровы и слизистые оболочки).
- 1.4. Лица, работающие с дезинфицирующими средствами, должны быть обеспечены необходимой спецодеждой: халат хлопчатобумажный, фартук ПВХ с нагрудником, головной убор из хлопчатобумажной ткани, резиновые перчатки, обувь.
- 1.5. При любом несчастном случае во время работы работник обязан известить непосредственного руководителя о происшествии, при необходимости обратиться к медработнику или обеспечить оказание пострадавшему первой помощи. Для расследования несчастного случая необходимо при возможности сохранить обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были во время происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.
- 1.6. Работник, не выполняющий или нарушающий требования настоящей инструкции по охране труда, привлекается к ответственности согласно действующему законодательству РФ.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Надеть спецодежду и застегнуть все пуговицы, спецобувь и иные СИЗ (резиновые перчатки и т.д.). Обувь не должна иметь каблук, должна закрывать пятку, подошва не должна быть скользкой.

- 2.2. Внимательно осмотреть рабочее место, удостовериться в исправности рабочего инвентаря. Убрать все лишние и мешающие работе предметы. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Проходы к рабочему месту должны быть свободны.
- 2.3. Проверить наличие и исправность приспособлений и инвентаря для приготовления растворов дезинфицирующих средств.
- 2.4. Изучить инструкции от производителя по используемым дезинфицирующим средствам. Обратит внимание на физико-химические и токсические свойства веществ, применяемых в работе.
- 2.5. Включить приточно-вытяжную вентиляцию в помещении приготовления растворов минимум за 30 минут до начала работы;
- 2.6. Приготовить теплую воду и требующиеся растворы дезинфицирующих и моющих средств. Категорически запрещается подогревать воду электрокипятильниками.
- 2.7. При обнаружении каких-либо неисправностей сообщить о них руководителю. К работе приступать только после устранения всех недостатков, препятствующих безопасному выполнению работ.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. В процессе работы работник обязан:
 - проводить расфасовку, приготовление рабочих эмульсий, растворов только в специально отведенном для этой цели помещении с приточно-вытяжной вентиляцией;
 - надежно установить посуду с растворами, исключая возможность ее падения;
 - пользоваться черпаком при переливании раствора из большой емкости в малую;
 - все работы, связанные с дезсредствами, а именно: расфасовку, приготовление рабочих эмульсий, растворов, обработку объектов, влажную дезинфекцию, необходимо проводить в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты;
 - производить обработку помещений, посуды, одежды без посторонних лиц;
 - соблюдать личную гигиену и безопасность.
- 3.2. При работе запрещается:
 - оставлять без присмотра и переносить дезинфицирующие средства вместе с пищевыми продуктами;
 - применять дезинфицирующие средства на включенные электрические приборы;
 - применять дезрастворы при включенных электронагревательных приборах;
 - смешивать с другими химическими препаратами;
 - принимать пищу, пить в обрабатываемом помещении.
- 3.3. При работах с дезинфекционными средствами через каждые 45–50 минут необходимо сделать перерыв на 10–15 минут, во время которого обязательно выйти на свежий воздух, сняв средства индивидуальной защиты органов дыхания.
- 3.4. После применения дезсредств в работу их растворы хранят в плотно закрывающихся емкостях. Запасы препаратов хранят в местах, недоступных для общего пользования, в темной посуде, в специально выделенном для этих целей помещении. Все

дезинфекционные средства и растворы должны иметь этикетки с указанием названия, концентрации, даты изготовления и срока годности.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. При попадании на кожу сухих едких веществ или концентрированных растворов следует смыть под струей проточной воды, затем вымыть повторно под проточной водой с мылом.
- 4.2. При попадании любого средства в глаза необходимо немедленно обильно промыть их под струей чистой проточной воды в течение 5–10 минут. При раздражении глаз закапать глазные капли.
- 4.3. При раздражении горла необходимо прополоскать его 2-процентным раствором питьевой соды или сделать содовые ингаляции.
- 4.4. Если используемое средство попало внутрь, следует выпить светло-розовый раствор марганцовки. После дважды вызывается рвота. Когда внутреннее содержимое вышло наружу, следует принять таблетки активированного угля из расчета 1 на 10 килограмм веса.
- 4.5. При появлении признаков отравления во время выполнения работы (насморк, першение в горле, сухой кашель) следует немедленно выйти из зоны обработки на свежий воздух, при необходимости обратиться к медработнику за первой помощью.
- 4.6. При попадании дезсредств на пол немедленно произвести тщательную уборку влажным способом.
- 4.7. Об аварийной (предаварийной) ситуации необходимо поставить в известность руководителя или заместителя заведующего по ХЧ.
- 4.8. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом по телефонам 01, 101, 112, непосредственному руководителю и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. Покидая помещение при пожаре, необходимо отключить при возможности электроприборы и оборудование, выключить свет, плотно закрыть двери, окна, форточки.

5. Требования охраны труда по окончании работы

- 5.1. По окончании работы с дезинфицирующими средствами работник обязан:
 - убрать дезинфицирующие средства в специально отведенное помещение;
 - отработанные щелочные и кислотные растворы дезинфицирующих средств перед сбросом в канализацию нужно нейтрализовать в общей специальной емкости. При нейтральном значении смесь отработанных растворов дезинфицирующих средств необходимо направлять на сброс в канализацию в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего отношения в области обращения с отходами;
 - провести уборку пола в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов;
 - выключить приточно-вытяжную вентиляцию;
 - использованный инвентарь и приспособления вымыть и убрать в отведенное для них место;
 - снять спецодежду и средства индивидуальной защиты в определенном порядке: перчатки, не снимая с рук, моют в обеззараживающем 5-процентном растворе соды (0,5 кг кальцинированной соды на ведро воды), затем промывают в воде, после этого снимают защитные очки и респиратор, обувь, халат, косынку. Очки и респиратор протирают 5-процентным раствором кальцинированной соды, водой с

мылом, только после этого снимают перчатки и моют руки с мылом. Снятую спецодежду складывают в укладку;

- выполнить требования личной гигиены: прополоскать рот водой, вымыть с мылом руки, лицо и другие открытые участки тела, на которые могут попасть брызги растворов, эмульсий, дуста и т. п. При необходимости принять гигиенический душ.

5.2. Если при работе с дезинфицирующими средствами были замечены какие-либо нарушения норм охраны труда, необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю или заместителю заведующего по ХЧ. Доложить своему непосредственному руководителю об обнаруженных недостатках, поломках сантехнического оборудования, замков, освещения.